

Instruksi eksploitasi

Panduan Pengguna



Interkom nirkabel profesional
TRANSSIVER PROFESIONAL



1. Indicator Light

- Charging indicator
- Network indicator
 - Ketika PTT ditekan, lampu siaran berubah menjadi merah, dan ketika menerima audio, lampu berubah menjadi hijau

2. Channel Knob

- Rotary encoder
 - Digunakan untuk memilih saluran ke atas dan ke bawah saat berada di aplikasi interkom

3. Power + Volume

- Tekan lama untuk menghidupkan/mematikan
- Tekan singkat untuk membisukan secara global dan untuk menghidupkan speaker
- Berputar searah jarum jam untuk meningkatkan volume,

berputar berlawanan arah jarum jam untuk mengurangi volume, dan nada berubah sesuai dengan ukuran volume

4. SOS

- Tombol alarm

5. PTT

- Tombol transmisi siaran

6. Side Upper Key

- Tombol PTT sekunder

- Tombol yang dapat disesuaikan

7. Side Lower Key

- Tekan singkat untuk mematikan dan membangunkan layar
- Tekan lama untuk mengunci/membuka kunci layar, dengan peringatan untuk membuka kunci sebelum operasi lebih lanjut. Setelah terkunci, hanya tombol PTT yang berfungsi, tombol lain dinonaktifkan tetapi masih dapat membangunkan layar. (Dirancang untuk mencegah operasi tidak sengaja selama tugas)
- (Catatan: Jika tombol kunci layar tidak diaktifkan, sistem memasuki mode tidur. Setiap penekanan tombol akan membangunkan layar)

8. Menu Key

- Tekan untuk melihat perangkat lunak yang baru saja dibuka dan digunakan

9. Home Key




- Tekan untuk kembali ke layar utama dari halaman mana pun

10. Back Key

- Kembali ke langkah sebelumnya dan keluar



11. Screen

- Layar sentuh berwarna 2,4 inci







Mengatur Jaringan

Pengaturan - Jaringan dan Internet - Aktifkan LAN nirkabel untuk menghubungkan WiFi atau menggunakan kartu data



Atur bahasa

Setel-sistem-bahasa dengan input-bahasa-menam bahkan bahasa. Setelah memilih bahasa, Anda harus memindahkannya ke bagian atas untuk berlaku.



Spesifikasi	
Prosesor	MTK6739 quad-core ARM
Frekuensi	2G GSM850/900/1800/1900MHz 3G WCDMA:B/1/2/5/8 4GFDD:B1/3/5/7/8/20/28A/28B 4GTDD:B38/39/40/41
Sistem	Android 9
Memori	4G+16G
Layar LCD	2.4" TFT+Touch
Bluetooth/Jaringan Nirkabel:	Didukung
GPS/BD	Didukung
Speaker	2W
Kartu SIM	NANO SIM
TF	Dukungan
Ukuran	110*55*33 (MM)
Lingkungan kerja	-20° C~85° C
Tingkat Perlindungan	IP54
Telekomunikator	Tunggal gantung 3.5 pita PTT
USB	TYPE-C